

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI**

**NUOVO
PREZZARIO UNICO REGIONALE
PER I LAVORI PUBBLICI
NELLA REGIONE SICILIANA**

con

**NUOVO ELENCO PREZZI
PER LA REDAZIONE DI PROGETTI
DI CANTIERI DI LAVORO**

Decreti Presidenziali 26 novembre 2004
S.O. n. 2 alla G.U.R.S. Parte I n. 56 del 31 dicembre 2004

**AVVISI DI RETTIFICA
ED ERRATA CORRIGE**

G.U.R.S. Parte I n. 8 del 25 febbraio 2005
G.U.R.S. Parte I n. 34 del 14 luglio 2006

N.B.: i numeri di rigo e di pagina nel seguito indicati si riferiscono all'originaria pubblicazione in Gazzetta e non alla nostra pubblicazione.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 novembre 2004.

Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione siciliana.

Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 56 del 31 dicembre 2004, vanno apportate le seguenti rettifiche:

Numero identificativo voce	Descrizione o valore pubblicato	Pagina	Posizione nella voce	Descrizione o valore corretto
1.6.2	... ed aventi ...	9	Rigo 1	... ed avente ...
1.6.2	... di 20 kPa) $\geq 2,3$ l/s/m ² ;	9	Rigo 5	... di 20 kPa) $\geq 2,3$ l/s*m ² ;
1.6.3	... ed aventi ...	9	Rigo 1	... ed avente ...
1.6.3	... 1,08 l/s/m ² ;	9	Rigo 5	... 1,08 l/s*m ² ;
1.6.3	... 0,39 l/s/m;	9	Rigo 6	... 0,39 l/s*m;
1.6.3	... geotessile / 1.800 N ...	9	Rigo 9	... geotessile ≥ 1.800 N ...
1.6.4	... ed aventi ...	9	Rigo 1	... ed avente ...
1.6.4	... 0,8 l/s/m ² ;	10	Rigo 5	... 0,8 l/s*m ² ;
1.6.4	... 0,1 l/s/m;	10	Rigo 6	... 0,1 l/s*m;
1.6.5	... 1,1 l/s/m ² ;	10	Rigo 6	... 1,1 l/s*m ² ;
1.6.6	... 2,66 l/s/m ² ;	10	Rigo 12	... 2,66 l/s*m ² ;
1.6.14	... ≥ 190 l/m ² /s ...	11	Rigo 13	... ≥ 190 l/s*m ² ...
1.6.14	... > 25 l/m/h ...	11	Rigo 14	... > 25 l/h*m ...
1.6.15	... > 150 l/m ² /s ...	12	Rigo 9	... > 150 l/s*m ² ...
1.6.15	... > 30 l/m/h ...	12	Rigo 10	... > 30 l/h*m ...
1.6.16	... > 110 l/m ² /s ...	12	Rigo 9	... > 110 l/s*m ² ...
1.6.17	... > 80 l/m ² /s ...	12	Rigo 9	... > 80 l/s*m ² ...
1.6.17	... > 60 l/m/h ...	12	Rigo 10	... > 60 l/h*m ...
1.6.18	... > 40 l/m/h ...	12	Rigo 9	... > 40 l/h*m ...
1.6.19	... > 50 l/m/h ...	12	Rigo 9	... > 50 l/h*m ...
3.1.9	... strutturale 3 \div 12 per ...	18	Rigo 3	... strutturale 3 \div 12 mm per ...
3.3.5	... Rck = N/mm ² ...	20	Rigo 7	... Rck = 25 N/mm ² ...
3.3.5.2	... (H = 16-20 + 5)	20	Rigo 1	... (H = 16 \div 20 + 5)

Numero identificativo voce	Descrizione o valore pubblicato	Pagina	Posizione nella voce	Descrizione o valore corretto
3.5.9	... LL.PP. n. 4233 del ...	27	Rigo 11	... LL.PP. n 34233 del ...
4.3.1.4	... a 5 trefoli da 75	31	Rigo 1	... a 5 trefoli da 75 t
5.8	... di Clinker	33	Rigo 1	... di Klinker
5.9	... di clinker ...	33	Rigo 1	... di Klinker ...
6.2.5	... dosata di 400 kg ...	38	Rigo 4	... dosata a 400 kg ...
6.6.14	... diametro da 60 cm ...	43	Rigo 6	... diametro di 60 mm ...
6.6.15	... diametro 60 cm, ...	43	Rigo 6	... diametro 60 mm, ...
6.6.17	... diametro 60 cm, ...	44	Rigo 1	... diametro 60 mm, ...
6.6.21	... sparti-traffico ...	44	Rigo 1	... spartitraffico ...
7.1.4	... in opere di opere ...	45	Rigo 1	... in opera di opere ...
12.4.4	... inferiore a 4 m/mq ...	62	Rigo 7	... inferiore a 4 m/m2 ...
13.2.2	... norme UNI EN 545 ...	66	Rigo 4	... norma UNI EN 545 ...
13.5.6	... art. 13.5.3 ...	80	Righi 2, 4	... art. 13.5.5 ...
13.5.7	... art. 13.5.3 ...	81	Righi 2, 4	... art. 13.5.5 ...
13.5.9	... art. 13.5.6 ...	81	Righi 2, 4	... art. 13.5.8 ...
13.5.10	... art. 13.5.6 ...	82	Righi 2, 4	... art. 13.5.8 ...
13.5.11	... art. 13.5.6 ...	82	Righi 2, 4	... art. 13.5.8 ...
13.5.12	... art. 13.5.6 ...	82	Righi 2, 4	... art. 13.5.8 ...
13.6.4	... circonferenza (18°);	84	Rigo 1	... circonferenza (180°);
13.7.10	... art. 13.7.1 ...	87	Righi 1, 3	... art. 13.7.9 ...
13.7.11	... art. 13.7.1 ...	88	Righi 1, 3	... art. 13.7.9 ...
13.7.12	... art. 13.7.1 ...	88	Righi 1, 3	... art. 13.7.9 ...
13.12	... minima di 16 mm2 Cavi ...	90	Rigo 19	... minima di 16 mm2. Cavi ...
14	... INTERNI AVENTI POTENZA ...	91	Rigo 1	... INTERNI AVENTE POTENZA ...
16.2.6	... di zinco solamente ...	100	Rigo 4	... di zinco (solamente ...
16.3.3	... brida a 90, ...	101	Rigo 10	... brida a 90°, ...
17.1.2	... ai primi 300 al m3 ...	106	Rigo 6	... ai primi 300 m3 ...
17.1.3	... come alla precedente lettera b) ...	106	Rigo 1	... come al precedente numero 2) ...
17.1.4	... come alla precedente lettera b) ...	106	Rigo 1	... come al precedente numero 2) ...
17.15	... a compressione, a 28 giorni ...	108	Rigo 3	... a compressione a 28 giorni ...
17.16	... a compressione, a 28 giorni ...	108	Rigo 3	... a compressione a 28 giorni ...
17.19	... stagionatura; non inferiore ...	108	Rigo 4	... stagionatura, non inferiore ...
17.21	... a compressione, a 28 giorni ...	109	Rigo 3	... a compressione a 28 giorni ...

Numero identificativo voce	Descrizione o valore pubblicato	Pagina	Posizione nella voce	Descrizione o valore corretto
18.1.4	... centrale (anche ...	111	Rigo 3	... centrale anche ...
18.1.5	... art. 18.1.1 trasporto ...	111	Rigo 3	... art. 18.1.1, trasporto ...
18.2.2	... predisposto, e compensato ...	112	Rigo 1	... predisposto e compensato ...
18.6.1	... cavi unipolare ...	117	Rigo 2	... cavi unipolari ...
18.7.5	... di collegamento, di sezione ...	118	Rigo 2	... di collegamento di sezione ...
18.8.2	... corrugato esternamenteliscia internamente in polietilene ...	118	Rigo 2	... corrugata esternamente, liscia internamente, in polietilene ...
18.9.1	Diaspositivo ...	119	Rigo 9	Dispositivo ...
19.4	... georete ... al m2 € 11,90	121	Rigo 22	... georete € 11,90
19.6	... intorno ai 16°, ...	121	Rigo 4	... intorno ai 160°, ...
19.6	- Per metro quadrato ...	121	Rigo 16	- Per m2 ...
19.7	... non inferiore a 0,8 10-2 ...	121	Rigo 12	... non inferiore a 0,8*10-2 ...
21.2.16	Il materiale dato in ...	136	Rigo 9	Il materiale sarà dato in ...
21.7.10	... rottura del 3,5% dati in ...	141	Rigo 4	... rottura del 3,5%) dati in ...

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 novembre 2004.

Nuovo elenco prezzi per la redazione di progetti di cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche.

Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 56 del 31 dicembre 2004, va apportata la seguente rettifica:

Numero identificativo voce	Descrizione o valore pubblicato	Pagina	Posizione nella voce	Descrizione o valore corretto
II.18	... superficie sbatacchiata ...	145	Rigo 4	... superficie sbadacchiata ...

ERRATA-CORRIGE**ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI****DECRETO PRESIDENZIALE 26 novembre 2004.****Nuovo prezzo unico regionale per i lavori pubblici nella Regione siciliana.**

Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 56 del 31 dicembre 2004, vanno apportate le seguenti correzioni:

Numero identificativo voce	Descrizione o valore pubblicato	Pagina	Posizione nella voce	Descrizione o valore corretto
1.1.1.2	in rocce rocce lapidee ...	4	Rigo 1	in rocce lapidee ...
1.6.3	... di 2 klPa) \geq 2 mm;	9	Rigo 4	... di 2 kPa) \geq 22 mm;
1.6.3	... di 50 klPa ...	9	Rigo 5	... di 50 kPa ...
3.3.4	... ogni 500 N/m ² ...	20	Rigo 2	... ogni 500 N/m ² ...
3.4.2	... Rck 30 N/mm ² , ...	22	Rigo 3	... Rck 30 N/mm ² , ...
3.4.2	... Rck 25 N/mm ² ...	22	Rigo 8	... Rck 25 N/mm ² ...
6.1.4	... 1 kg per m ² , ...	36	Rigo 10	... 1 kg per m ² , ...
7.3.7	... Ministero degli interni ...	48	Righi 2, 9, 11	... Ministero degli Interni ...
7.3.8	... Ministero degli interni ...	48	Righi 3, 18	... Ministero degli Interni ...
17.6	Comitato interministeriale ...	107	Rigo 6	Comitato Interministeriale ...
17.6	... marina mercantile ...	107	Rigo 8	... Marina Mercantile ...
18.2.1.6	56%	112	Rigo 1	5%
22.10.a	0%	143	Rigo 1	9%

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 novembre 2004.

Nuovo prezziario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione siciliana.

Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 56 del 31 dicembre 2004, vanno apportate le seguenti rettifiche:

Numero identificativo voce	Descrizione pubblicata	Pagina	Posizione nella voce	Descrizione corretta o modificata
1.1.1	... il confezionamento dei cubetti, da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa....	4	Rigo 12	... il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (art. 20.7.5), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa...
1.1.5	... il confezionamento dei cubetti, da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa....	5	Rigo 12	... il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (art. 20.7.5), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa...
1.1.9.1	... compresi eventuali trovanti di volume non superiore a 2,00 m ³ cadauno,	6	Righi 4-5	... compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m ³ cadauno...
1.1.9.3	... compresi eventuali trovanti di volume non superiore a 2,00 m ³ cadauno,	6	Righi 4-5	... compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m ³ cadauno...

Numero identificativo voce	Descrizione o valore pubblicato	Pagina	Posizione nella voce	Descrizione o valore corretto
1.2.5	1) per materie provenienti dagli scavi di cui alle voci: 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.5 - 1.1.8, eseguite all'esterno del centro edificato di cui al 2° comma dell'art. 18 della legge n. 865/1971. 2) per materie provenienti dagli scavi di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7, eseguiti all'interno del centro edificato di cui al 2° comma dell'art. 8 della legge n. 865/1971.	7	Righi da 5 a 10	1) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguite all'esterno del centro edificato di cui al 2° comma dell'art. 18 della legge n. 865/1971. 2) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti all'interno del centro edificato di cui al 2° comma dell'art. 8 della legge n. 865/1971.

Numero identificativo voce	Descrizione o valore pubblicato	Pagina	Posizione nella voce	Descrizione o valore corretto
1.3.1	... di cui fa parte il comune medesimo per distanze non superiori a 5 Km., o su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa per qualsiasi distanza, puntellature, ...	7	Righi 8-9	... di cui fa parte il comune medesimo per distanze non superiori a 5 Km., puntellature, ...
4.1.2	... compreso altresì l'onere collaudo ai sensi del D.M. 11 marzo 1988:	29	Righi 20-21	... compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, quest'ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in premessa:
5.12	... di cemento per m ³ d'impasto, 0,80 m ³ di pietrisco, di spessore variabile...	34	Righi 2-3	... di cemento per m ³ d'impasto, 0,80 m ³ di pietrisco, 0,40 m ³ di sabbia, di spessore variabile...
5.13	... di cemento per m ³ d'impasto, 0,80 m ³ di argilla espansa, di spessore variabile...	34	Righi 3-4	... di cemento per m ³ d'impasto, 0,80 m ³ di argilla espansa, 0,40 m ³ di sabbia, di spessore variabile...
8.1	- Superficie minima di fatturazione per la tipologia 1): m ² 1,80. - Superficie minima di fatturazione per le tipologie 2) e 3): m ² 1,04. -Superficie minima di fatturazione per la tipologia 4): m ² 2,00.	50	Righi 16, 17, 18	- Superficie minima di misurazione per la tipologia 1) m ² 1,80. - Superficie minima di misurazione per le tipologie 2) e 3): m ² 1,00. -Superficie minima di misurazione per la tipologia 4): m ² 2,00.
8.2	- Superficie minima di fatturazione per la tipologia 1) m ² 1,80. - Superficie minima di fatturazione per le tipologie 2) e 3): m ² 1,04. -Superficie minima di fatturazione per la tipologia 4): m ² 2,00.	50	Righi 17, 18, 19	- Superficie minima di misurazione per la tipologia 1) m ² 1,80. - Superficie minima di misurazione per le tipologie 2) e 3): m ² 1,00. -Superficie minima di misurazione per la tipologia 4): m ² 2,00.
8.3	-Superficie minima di fatturazione: m ² 2,00.	51	Rigo 10	-Superficie minima di misurazione: m ² 2,00.
8.4	- Superficie minima di fatturazione per la tipologia 1) m ² 2,10. - Superficie minima di fatturazione per le tipologie 2) e 3): m ² 1,30. -Superficie minima di fatturazione per la tipologia 4): m ² 2,64.	51	Righi 20, 21, 22	- Superficie minima di misurazione per la tipologia 1) m ² 2,10. - Superficie minima di misurazione per le tipologie 2) e 3): m ² 1,30. -Superficie minima di misurazione per la tipologia 4): m ² 2,60.
8.5	- Superficie minima di fatturazione per la tipologia 1) m ² 2,10. - Superficie minima di fatturazione per le tipologie 2) e 3): m ² 1,30. -Superficie minima di fatturazione per la tipologia 4): m ² 2,64.	52	Righi 1, 2, 3	- Superficie minima di misurazione per la tipologia 1) m ² 2,10. - Superficie minima di misurazione per le tipologie 2) e 3): m ² 1,30. - Superficie minima di misurazione per la tipologia 4): m ² 2,60.
8.6	...occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso solo il vetro.	52	Rigo 9	...occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso solo il vetro: - Superficie minima di misurazione: m ² 1,30.
8.7	...occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso solo il vetro.	52	Rigo 8	...occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso solo il vetro: - Superficie minima di misurazione: m ² 2,00.
9.6	...costituito da rinzaffo con malta bastarda a 400 Kg. di cemento, ...	55	Rigo 2	...costituito da rinzaffo con malta bastarda a 150-200 Kg./m ³ di cemento, ...
9.7	...costituito da rinzaffo con malta bastarda a 400 Kg. di cemento, ...	55	Rigo 2	...costituito da rinzaffo con malta bastarda a 150-200 Kg./m ³ di cemento, ...
14.11	...le opere provvisoriale, i ponteggi ed ogni altro onere e magistero...	92	Rigo 5	...le opere provvisoriale di servizio per interventi posti fino a 3,50 m. di altezza ed ogni altro onere e magistero...
17.7	... compreso il ritorno a vuoto, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica. Per ogni m ³ di scavo misurato in sito di escavazione e per ogni Km.	107	Righi 5-6	... compreso il ritorno a vuoto, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica (come precedente 1.2.5.1). Per ogni m ³ di materiale misurato nel sito di decantazione e per ogni Km.
17.23	...compresi i ponteggi di servizio, i relativi armo e disarmo, ...	109	Rigo 6	...compresi i ponteggi di servizio, per interventi posti fino a 3,50 m. di altezza, i relativi armo e disarmo, ...